

MAKI GR TECH

Bromadiolone 0,005% (p/p)


COMPOSIÇÃO

Bromadiolone.....0,005% (p/p)
 Propilenoglicol0,9691% (p/p)
 Q.s.p.....100,00% (p/p)

FÓRMULA BRUTA

C₃₀H₂₃BrO₄

FÓRMULA ESTRUTURAL



NOME QUÍMICO: 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin

NÚMERO CAS: 28772-56-7

TIPO FORMULAÇÃO

Isca Granulada

CLASSE

Raticida de Venda Livre

APRESENTAÇÃO:

Embalagem primária Sachê e Saco

DADOS TOXICOLÓGICOS DO PRODUTO

DL₅₀ Oral Aguda: >5.000 mg/KgDL₅₀ Dermal Aguda: >2.000 mg/KgCL₅₀ Inalatória Aguda: Não disponível

Irritabilidade Dérmica: não irritante

Sensibilizante Cutâneo: não sensibilizante

MECANISMOS DE AÇÃO

Age opondo-se à síntese hepática da protrombina, precursor da formação de plaquetas, responsável pela formação do coágulo sanguíneo. A alta diminuição da protrombina no sangue, ocasiona hemorragias em diversos órgãos, levando o roedor à morte.

ANTES DE USAR O MAKI GR TECH LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

INDICAÇÕES DE USO

Maki GR Tech é um raticida anticoagulante de dose única. Indicado para ratos, o produto provoca a morte do roedor por hemorragia interna, se despertar a desconfiança de seus semelhantes para com o produto.

MODO DE USAR

Colocar de 1 a 4 sachês (50 a 200 g) do produto Maki GR Tech a cada 4 a 9 metros nos locais onde se observam sinais da presença de roedores (nas tocas e nos locais de trânsito). Não é necessário a abertura do sachê.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar comer ou beber durante a aplicação. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão não provoque o vômito. Durante o manuseio, usar luvas, máscara e proteção ocular e evitar contato com a pele, boca e olhos. Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos. Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do raticida no ambiente. As mulheres grávidas não podem manipular o raticida. Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza. Orientar que seja observado pelo adulto morador o ponto que foi colocado a isca, impedindo a entrada de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:

Não transportar nem armazenar o produto com alimentos nem medicamentos. Armazenar em recipiente fechado em local fresco e longe da umidade.

MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVAÇÃO EM CASO DE DERRAMAMENTO:

Recomenda-se descartar os roedores mortos, restos do agente tóxico (isca) e embalagens, envolvendo-os previamente, usando luvas e sacos de lixo.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: Bromadiolone

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

Centro de Informações

Toxicológicas: 0800 041 0148

Disque Intoxicação: 0800 722 6001

REGISTRADO, IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

DE SANGOSSE AGROQUÍMICA LTDA

CNPJ: 72.097.017/0001-10

Av: Ricardo Eik Mendes Borges, nº 5800 – Zona Industrial | CEP 86200-000 | IBIPORÃ – PR - BRASIL - 0800 041 0888

vendas@desangosse.com.br - www.desangosse.com.br

FABRICADO POR

LIPHATECH INC. 3600 W. Elm Street - 53209 - Milwaukee - WI - EUA

LIPHATECH S.A.S. Bonnel, 47480 Pont-du-Casse - França

REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOB Nº 3.2233.0088